

STAROSTWO POWIATOWE
76-200 SŁUPSK
ul. Szarych Szeregów 14
tel.: 59 841 85 00, fax: 59 842 71 11



Słupsk, 27 września 2021 r.

ŚR.6226.1.2021.II

DECYZJA NR 268/2021

Na podstawie art. 54 ust. 7, art. 55 ust. 1 pkt 5, ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 332 z późn. zm.), art. 104, 107 § 1 i § 3, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „EMPEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce (76-270) przy ulicy Bałtyckiej 5A, z dnia 23 kwietnia 2021 r. (data wpływu do tut. organu: 5 maja 2021 r.) w sprawie zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, udzielonego decyzją Starosty Słupskiego nr 533/2016 z dnia 14 listopada 2016 r., znak: ŚR-I.6226.1.2016

STAROSTA SŁUPSKI orzeka

zmienić decyzję nr 533/2016 z dnia 14 listopada 2016 r., znak: ŚR-I.6226.1.2016 udzielającą Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej „EMPEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce (76-270) przy ulicy Bałtyckiej 5A, zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji – Kotłowni Rejonowej KR-1 zlokalizowanej w Ustce (76-270) przy ulicy Krótkiej 12, w następujący sposób:

1) Pkt 6 decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

„Zatwierdzić plan monitorowania wielkości emisji dwutlenku węgla z instalacji spalania paliw – Kotłowni Rejonowej KR-1 zlokalizowanej w Ustce (76-270) przy ulicy Krótkiej 12, zawarty w załączniku nr stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

2) Pozostałe zapisy zezwolenia nie ulegają zmianom.

Uzasadnienie

W dniu 23 kwietnia 2021 r. (data wpływu do tut. organu: 5 maja 2021 r.) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „EMPEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce (76-270) przy ulicy Bałtyckiej 5A, przedłożyło do tut. organu zmieniony plan monitorowania dla Kotłowni Rejonowej nr 1 w Ustce (76-270) przy ulicy Krótkiej 12.

Pismem z dnia 21 maja 2021 r. tut. organ w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a. wezwał do przedłożenia stosownego wniosku. W odpowiedzi pismem z dnia 26 maja 2021 r. (data wpływu do tut. organu: 28 maja 2021 r.) Wnioskodawca przedłożył wniosek o zmianę decyzji nr 533/2016 z dnia 14 listopada 2016 r., znak: ŚR-I.6226.1.2016 udzielającą Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej „EMPEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce (76-270) przy ulicy Bałtyckiej 5A, zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji – Kotłowni Rejonowej KR-1 zlokalizowanej w Ustce (76-270) przy ulicy Krótkiej 12.

Zmiana decyzji wynika z konieczności aktualizacji formularza planu monitorowania w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów tj. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 334, str. 1 z późn. zm.).

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Warszawie – zwany dalej KOBIZE, z dnia 4 stycznia 2021 r. (na stronie www.kobize.pl), zmianę planu monitorowania polegającą jedynie na aktualizacji formularza planu monitorowania wielkości emisji celem dostosowania do obowiązujących przepisów, należy traktować jako zmianę istotną w rozumieniu art. 15 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066. W myśl art. 55 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 332 z późn. zm.) prowadzący instalację jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność zmiany planu monitorowania wielkości emisji, jeżeli zmiana ta ma charakter zmiany istotnej w rozumieniu art. 15 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „EMPEC” Sp. z o.o. eksploatuje instalację do spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW zlokalizowanej na terenie Kotłowni Rejonowej KR-1 przy ul. Krótkiej 12 w Ustce. Gazem cieplarnianym objętym obowiązkiem monitorowania jest dwutlenek węgla. Źródłem powstawania emisji CO₂ jest spalanie węgla kamiennego w 5 kotłach wodnych typu WR-5 o nominalnej mocy cieplnej 5,8 MW każdy, spalanie gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) i lekkiego oleju opałowego w kotle gazowo – olejowym typu KD-6-1,6 o nominalnej mocy cieplnej 6MW. Z uwagi na średnioroczną wielkość emisji dwutlenku węgla do powietrza, nieprzekraczającą 25000 Mg, przedmiotowa instalacja zalicza się do instalacji o niskim poziomie emisji.

W toku postępowania tut. organ działając na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wystąpił do KOBIZE, o zaopiniowanie przedmiotowego planu monitorowania wielkości emisji.

KOBIZE w piśmie z dnia 15 lipca 2021 r. (data wpływu do tut. organu: 15 lipca 2021 r.), znak: KW.612.47.2021 zwrócił się z prośbą o uzupełnienie planu monitorowania wielkości emisji tj. wskazania dla zakładki E strumienia materiałów wsadowych F2 dla gazu ziemnego oraz strumienia F3 dla oleju opałowego lekkiego.

W związku z powyższym pismem z dnia 26 lipca 2021 r. tut. organ wezwał Wnioskodawcę na podstawie art. 50 § 1 k.p.a. o uzupełnienie brakujących informacji. W dniu 20 lipca 2021 r. (data wpływu do tut. organu: 29 lipca 2021 r.) Wnioskodawca przedłożył uzupełniony plan monitorowania wielkości emisji. W dniu 29 lipca 2021 r. tut. organ przekazał do KOBIZE skorygowany plan monitorowania wielkości emisji.

Pismem z dnia 26 sierpnia 2021 r. (data wpływu do tut. organu: 26 sierpnia 2021 r.), znak: KW.612.47.2021 KOBIZE pozytywnie zaopiniował plan monitorowania wielkości emisji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „EMPEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce (76-270) przy ulicy Bałtyckiej 5A tj., prowadzącego instalację tj. Kotłownię Rejonową KR-1 zlokalizowaną w Ustce (76-270) przy ulicy Krótkiej 12. Zgodnie z art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych plany monitorowania wielkości emisji, zmiany tych planów, dokumenty uzupełniające i informacje, o których mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066 sporządza się przy użyciu elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Krajowego ośrodka, opracowanego na podstawie formularzy i wytycznych ogłaszanych przez Komisję Europejską. Przedmiotowy plan monitorowania wielkości emisji spełnia w/w wymagania.

Mając na względzie powyższe tut. organ uznał za zasadne zmienić decyzję nr 533/2016 z

dnia 14 listopada 2016 r., znak: ŚR-I.6226.1.2016 w trybie art. 155 k.p.a. Przepis ten stanowi, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Ponieważ przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie decyzji, a za dokonaniem zmiany przemawia słuszny interes strony, uznano zasadność wniosku i orzeczono jak w sentencji.

Przed wydaniem niniejszej decyzji tut. organ zawiadomieniem z dnia 27 sierpnia 2021 r. poinformował stronę, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. przysługuje jej prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Żadne uwagi i wniosku nie wpłynęły.

Tut. organ na podstawie art. 36 § 1 i § 2 k.p.a. przedłużył termin załatwienia sprawy do dnia 27 września 2021 r. ze względu na jej złożoność

Organem właściwym do rozpatrzenia sprawy i wydania niniejszej decyzji zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych plany monitorowania wielkości emisji, jest organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. W tym przypadku Starosta Słupski.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), za pośrednictwem Starosty Słupskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zmiana warunków zezwolenia podlega opłacie skarbowej na podstawie części III ust. 46 pkt. 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) w wysokości 41 zł. Wnioskodawca uiścił powyższą opłatę w dniu 26 maja 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku o numerze: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010.

z up. Starosty Słupskiego
Sekretarz Powiatu
Iwona Wójcik
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „EMPEC” Sp. z o.o.,
ul. Bałtycka 5A, 76-270 Ustka.
2. A/a., ŚR-II/KK x 2.

Do wiadomości:

1. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Warszawie.
2. PWIOŚ w Gdańsku Delegatura w Słupsku.

Raport weryfikacji podpisu

Zasady weryfikacji : QES AdESQC

Sprawdza poprawność podpisów elektronicznych i wskazuje, czy są to zaawansowane podpisy elektroniczne (AdES), AdES obsługiwane przez kwalifikowany certyfikat (AdES / QC) czy kwalifikowany podpis elektroniczny (QES). Wszystkie certyfikaty i powiązane z nimi łańcuchy wspierające podpisy są sprawdzane na podstawie Zaufanych list państw członkowskich UE (obejmuje to certyfikat osoby podpisującej i certyfikaty używane do sprawdzania poprawności usług statusu certyfikatów - listy CRL, OCSP i znaczniki czasu).

Podpis S-225A90B83694358E113D683DDB8E019C79CD3B203207AEB7E5AA45553E3EDA3A

Kwalifikacja:	QESig (Kwalifikowany podpis elektroniczny)
Format podpisu:	XAdES-BASELINE-B
Status podpisu:	Poprawny
Ścieżka certyfikacji:	Iwona Mieczysława Wójcik COPE SZAFIR - Kwalifikowany Narodowe Centrum Certyfikacji
Deklarowana data podpisu:	2021-09-27T07:54:51
Pozycja podpisu:	1 z 1

Informacje o dokumencie

Status podpisów dokumentu:	1 poprawnych podpisów, spośród 1
Nazwa dokumentu:	decyzja 268-2021 EMPEC SP. Z O.O. zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych.pdf.xades
Data weryfikacji [UTC]:	2021-09-27T09:19:40

STAROSTWO POWIATOWE
76-200 SŁUPSK
ul. Szarych Szeregów 14
tel.: 59 841 85 00, fax: 59 842 71 11

Załącznik nr 1 stanowiący integralną część decyzji nr 268/2021 z dnia 27 września 2021 r., znak: ŚR.6226.1.2021.II - „Plan monitorowania wielkości emisji dwutlenku węgla z instalacji spalania paliw – Kotłowni Rejonowej KR-1 zlokalizowanej w Ustce (76-270) przy ulicy Krótkiej 12”

z up. Starosty Słupskiego
Sekretarz Powiatu
Iwona Wójcik
/podpis elektroniczny/

Raport weryfikacji podpisu

Zasady weryfikacji : QES AdESQC

Sprawdza poprawność podpisów elektronicznych i wskazuje, czy są to zaawansowane podpisy elektroniczne (AdES), AdES obsługiwane przez kwalifikowany certyfikat (AdES / QC) czy kwalifikowany podpis elektroniczny (QES). Wszystkie certyfikaty i powiązane z nimi łańcuchy wspierające podpisy są sprawdzane na podstawie Zaufanych list państw członkowskich UE (obejmuje to certyfikat osoby podpisującej i certyfikaty używane do sprawdzania poprawności usług statusu certyfikatów - listy CRL, OCSP i znaczniki czasu).

Podpis S-466592F993847ED8734A32B9035419493F70ADA6524B39F4102A1A1AD854FD46

Kwalifikacja:	QESig (Kwalifikowany podpis elektroniczny)
Format podpisu:	XAdES-BASELINE-B
Status podpisu:	Poprawny
Ścieżka certyfikacji:	Iwona Mieczysława Wójcik COPE SZAFIR - Kwalifikowany Narodowe Centrum Certyfikacji
Deklarowana data podpisu:	2021-09-27T07:55:13
Pozycja podpisu:	1 z 1

Informacje o dokumencie

Status podpisów dokumentu:	1 poprawnych podpisów, spośród 1
Nazwa dokumentu:	załącznik nr 1 do decyzji nr 268-2021.pdf.xades
Data weryfikacji [UTC]:	2021-09-27T09:20:20

